

孝威碾米廠簡介


本會供銷部原於五結、利澤、二結等處設置倉庫，辦理經收、保管公糧及肥料配售等業務。但由於各倉庫興建之年代已久，房舍及碾米設備均已老舊，每當稻穀加工時便會灰塵四揚，嚴重影響倉庫附近環境。且由於各倉庫分散各地，造成管理不易及人力浪費。於是經第十一屆理事會及第十二屆會員代表大會審議通過設置孝威糧肥集中倉庫。

孝威糧肥集中倉庫於八十二年開始興建，共佔地 1.4 公頃，目前之機器設備有大型稻穀乾燥機；總容量 300 噸、自動化集塵設備、稻穀低溫儲存圓筒倉；總容量 3600 公噸、及良質米自動化加工設備。

本會供銷部除擁有自動化之良質米加工設備外，所生產之「蘭陽五農米」更連續榮獲 86、87、88 年度全國優良食品評鑑金牌獎殊榮。為因應臺灣加入 WTO 後對農業所帶來之衝擊，本會於八十九年七月更設置符合 CAS 國家標準之良質米示範加工廠，生產更高品質之「蘭陽五農米」，以饗消費大眾。期望能提昇農村經濟，永續經營農業，建立現代化農會之楷模。

自動化設備

本會於八十二年間於五結鄉孝威段二十四號興建占地一、四一九七公頃的自動化稻穀乾燥中心及肥集中倉庫，歷經四年多才完成整體工程。



國家標準
品質第一



自動化稻穀冷藏暨乾燥設備

為降低農業生產成本，因應農村缺乏人力及人口老化問題，本會於民國八十九年間裝置大型循環式稻谷乾燥十八組，可乾燥稻穀容量三百九十公噸，約可烘乾全鄉九成以上之稻穀，為便於操作及節省人力，八十四年十月設置稻穀乾燥機電腦自動化控制系統，以確保稻穀乾燥成品品質。

十八組大型循環式稻穀乾燥機加上電腦自動化控制系統，日處理量達六百公噸。



稻穀低溫冷藏

為提供消費者最高品質的米食，本會除了與農戶契作品質優良之台梗八、十號、台中秈十號及越光米等良質米外，並設置 13 座可容納五千一百噸之低溫儲存米穀圓筒倉，以 14~15°C 經年保存米質鮮度。於稻穀收割期，稻穀烘乾機作業達飽和點時，亦可充做濕穀儲存倉，以解

每一粒五農米，全年都儲存在攝氏十五度的低溫中，以維持最好的鮮度。



中央監控自動化系統

本會設有中央監控自動化系統一組、冷卻機一組、自動鏈運機。



CAS 國家標準自動化加工設備

本會設有最新型電腦自動控制碾米機及良質米加工設備，以最新電腦科技自動篩選碎米、碎石、有色米，使本會所生產之「蘭陽五農米」，質純均勻，粒粒飽滿，香Q好吃。獲農委會審核通過 CAS「台灣好米自動化加工廠」。

主要設備有壟穀機、自動包裝機、真空包裝機、精米機、稻穀暫存桶、糙米分離機等。

電腦自動控制碾米機及良質米加工設備，為「蘭陽五農米」做好品質最好的把關。